

43  
65

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE  
DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

SERVICE  
de la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

DI. 2  
**BREVET D'INVENTION**

Gr. 1. — Cl. 4.

N° 1.000.913

1952

Nasse.

M. JEAN COMAS résidant en France (Haute-Saône).

**Demandé le 30 novembre 1949, à 14<sup>h</sup> 16<sup>m</sup>, à Paris.**

**Délivré le 17 octobre 1951. — Publié le 18 février 1952.**

*(Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7, de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)*

La présente invention a pour objet d'apporter des perfectionnements aux nasses ou engins de pêche analogues.

Les nasses comportent des entrées, offertes aux poissons et formées de barbes en fil de fer, réparties suivant une figure sensiblement conique, et qui, jusqu'ici, étaient rigidelement montées sur le grillage de la nasse. Ces entrées, qui sont soumises à des efforts nombreux, se détériorent bien avant le corps de la nasse.

La présente invention a pour objet un perfectionnement aux nasses permettant d'obvier à cet inconvénient. Elle consiste à faire les entrées, séparément par rapport au corps de la nasse sur lequel elles sont fixées par tout moyen approprié. Ces entrées sont de la sorte amovibles et interchangeables et peuvent être changées lorsqu'elles sont détériorées, le corps de la nasse continuant à servir.

A titre d'exemple, et pour faciliter l'intelligence de la description, on a représenté au dessin annexé :

Figure 1, une vue d'ensemble d'une nasse suivant l'invention;

Figure 2, une vue d'une entrée de nasse séparée.

Dans cet exemple, les entrées de nasse sont formées d'une partie conique fixe 1, en grillage,

limitées à la partie avant par un cerclage en fil de fer fort 2. Sur cette partie fixe 1 est rapportée l'entrée de nasse 3, amovible.

Celle-ci est faite de deux cerclages en fil de fer fort 5, 6, sur lesquels sont montées les barres 4 usuelles. L'entrée est montée sur la partie conique fixe 1 par une simple ligature de fil de fer ou tout autre moyen analogue approprié; dans le présent exemple, les ligatures solidarisent le cercle 2 de la partie conique fixe et le cercle 5 de l'entrée mobile.

L'invention vise, à titre de produits industriels nouveaux, non seulement les nasses ainsi établies, mais encore les entrées interchangeables prises isolément.

RÉSUMÉ.

Perfectionnements aux nasses ou analogues, caractérisés par le fait que les entrées offertes au poisson sont amovibles et montées sur une partie fixe conique, exemple par une ligature.

Ces entrées peuvent être constituées par deux cerclages en fil de fer fort sur lesquels sont montées les barbes flexibles.

JEAN COMAS.

Par procuration :

P. LOYER.

**BEST AVAILABLE COPY**

This Page Blank (uspto)

43/65


1951

N° 1.000.913


M. Comas

Pl. unique

*Fig.1*



*Fig.2*



BEST AVAILABLE COPY

This Page Blank (uspto)